

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj no. :
Ruhsat tarihi ve numarası : 14.10.2005 / 5272

KULLANILDIĞI BİTKİLER, Zamanı, ŞEKLİ VE DOZU

BİTKİ ADI	Kullanma Amacı Ve Dönemi	Uygulama Dozu 100 L suya
SOFRALIK ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM	1.Uygulama: Çiçeklenmeden önce, salkımlar henüz 4-8 cm boyda iken salkımların boyunu uzatmak amacı için kullanılır. 2.Uygulama: Tam çiçeklenme döneminde, yani çiçek taç yapraklarının % 70-80'nin döküldüğü devrede tane seyrelemek için kullanılır. 3.Uygulama: Çiçeklenmeden sonra taneler 3 mm saçma iriliğine ulaştığında dane irileştirmek için kullanılır.	100 ml
KURUTMALIK ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi arttırmak ve hasadı öne almak için kullanılır.	50 ml
MANDALIN	Satsuma ve Klementin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu artırmak ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin % 70-80'nin açtığı devrede kullanılır.	75 ml
PORTAKAL	Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington Navel'de meyvelerin ağaçta kalma süresini uzatmak ve hasadı düzenlemek için meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.	100 ml
LİMON	Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğü devrede, meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak için kullanılır.	50 ml
GREYFURT	Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacı ile meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır.	50 ml
ARMUT	Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerin % 30'u açtığı devrede verim artırmak için kullanılır. Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için kullanılır.	75-100 ml 25-100 ml
KIRAZ VIŞNE SEFTALİ	Hasadı geciktirmek, iri ve parlak daneler elde etmek amacı ile renk değişiminin başladığı devrede kullanılır. Ağustos'un ilk haftasında yapılacak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımını 3-7 gün geciktirir ve seftalilerin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini önler.	75 ml 75 ml

İdris Güver - Ruhsatladırma

GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK
GIDA HAYV. ve İNŞ. TAAH. TUR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. Bey Gunes Cad. No: 14 A
Ali Antepoğlu İskele Çarşısı - Yeşilir ADANA
Tel: 0 322 323 19 66 - 323 19 67 Fax: 323 19 68
Tic. Sic. No: Adana 44947 - Oda Sic. No: 41974
Yüreğir V.D. 432 021 6494

12 Nisan 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



GÜNER TARIMSAL MÜH. GIDA HAYV. VE İNŞ.
TAAH. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

BİGFORCE 20 SL

SOLÜSYON KONSANTRE (SL)

GRUBU

-

BGD
(BITKİ GELİŞİM
DÜZENLEYİCİ)

20 g/l Gibberellic acid (GA₃)

* ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
* EVDE KULLANMAYINIZ.
* ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
* BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMA SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
* BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
* İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

* KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼ ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net miktarı : (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Gibberellic acid, 2,2-oksibisetanol

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302 : Yutulması halinde zararlıdır.
H319 : Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P102 : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P270 : Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.
P280 : Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendini iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P330 : Ağzınızı çalkalayın.
P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P501 : İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 : İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

* Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
* Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
* Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
* Alev alabilir.
* Arılara zehirlidir çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
* Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulandırmayınız.
* Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇİLEK	Fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğalmasını temin için, anaç bitki 1-6 yapraklı iken mahsule yatması sağlamak için kullanılır. Meyveleri irileştirmek ve verimi artırmak için çiçeklenmeden 3-4 hafta önce kullanılır.	75-125 ml
ENGİNAR	Hasadı 1-2 ay öne almak, düzgün şekilli ve iri baş elde etmek amacı ile bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına uygulanır.	125-150 ml
PATATES	Tohumluk patatesler dikimden önce BİGFORCE 20 SL ile hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir. Böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır.	25-50 ml
MARUL	Göbek bağlamayı teşvik için hasattan 7-15 gün önce kullanılır.	50-100 ml
BİBER	Verimi artırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra kullanılır.	150 ml
SÜS BİTKİLERİ	Türlere ve bitkilerin büyüme tiplerine göre değişimle birlikte çiçekçilikte (karanfil, gül, glayöl, lisianthus, krizantem) uzun sap ve iri çiçek elde etmek için kullanılır.	200-750 ml

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON :

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ :

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK
GIDA HAYV. VE İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. İlbeç Güneş Cad. No: 14 A
Ali Antepüzümü / K.5 D.10 / Yüreğir ADANA
Tel: 0 322 323 19 66 - 0 322 323 19 67 Fax: 323 19 68
Tic. Sic. No: Adana 44947 - Oda Sic. No: 41974
Yüreğir V.D. 432 021 6494

12 Nisan 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



GÜNER TARIMSAL MÜH. GIDA HAYV. VE İNŞ.
TAAH. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

BİGFORCE 20 SL

SOLÜSYON KONSANTRE (SL)

GRUBU	-	BGD (BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ)
--------------	---	--

20 g/l Gibberellic Asit

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Tıbbi yardım alın. Solunma zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın.

Yutulması halinde; Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Ağız suyla iyice çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde; Hemen bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Göz ile teması halinde; Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Formunu sağlık personeline gösterin. Gözlerinizi ovmayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

**GÜNER TARIMSAL MÜH. GIDA
HAYV. VE İNŞ. TAAH. TUR.
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ**

Cumhuriyet Mah. İlbeç Güneş Cad.
Ali Antepüzümü İş Merkezi
No:14/603 Yüreğir / ADANA
0322.323 19 66

ÜRETİM YERİ:

Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi
2 No' lu Yol 14. Cadde No: 1
Bor/ NİĞDE
0388.315 00 83

B9